

Agile**Link**//

New Generation WAN Management 新世代廣域網路管理

AgileLink 新世代廣域網路管理



AgileLink New-Gen WAN Management (NGWM) 虚實線路整合方案,協助管理者整併多種線路、 建立不同實體辦公室之間的虛擬連線頻寬,增進 關鍵流量傳遞的速率、穩定性和品質。當線路發

生故障時,AgileLink 會自動選擇品質較好的線路進行資料傳遞,確保在故障移轉的當下,即便使用者正在使用網路電話,也不會有任何中斷或延遲的感覺,AgileLink 具備線路狀態偵測功能,當線路狀態發生異常時,AgileLink 會自動將該服務的流量導向至正常狀態的線路,防止服務中斷造成企業營運損失,透過域名解析和線路狀態偵測的技術整合,有效維持企業服務的持續營運。

系統用戶管理新模式

系統預設用戶的密碼有效最長可設定 365 天 後強制更換密碼。新建用戶除了依天數週期強 制更換或禁用外,也可使用內建月曆功能指定 有效日期並搭配更新密碼或禁用功能選項,提 供一次性或重複使用原則,提供更彈性的帳號 管理原則。

設備遠端管理新原則

新增預設阻擋透過所有 WAN 介面存取設備本機管理介面。簡化遠端管理原則,提供1-click Security First 提升設備安全及同時保有本機功能服務正常運行;配合原有管理策略提供安全且彈性設備管理機制。

支援使用CEF 格式的標準 Syslog 整合





X-View 報表系統

AgileLink 提供內建歷史統計報表功能,提供完整管控和偵測解決方案。用戶 MAC 實名管理搭配自訂顯示累計線上流量 / 最新速率 / 已建立連線數及歷史記錄和統計資訊計 記錄在內建歷史統計報表資訊;無論是線路 管理、流量控制和異常偵測,管理者可以在 設備上取得用戶歷史記錄和統計資訊,確認 企業網路運作狀態。無論是 Top N 的存取來 源、應用程式使用或是存取網站等資訊,都 可以在內建的報表系統中找到。同時,內建 報表也提供關聯式統計資訊和匯出功能,在 輕鬆查詢報表的當下,點擊需要套用的查詢 條件,並匯出詳細統計資料。

Global Traffic Collaboration 全球流量協作

源自於 Internet 連入存取公司內部服務的流量,分散並引導到不同的線路,達到有效的線路頻寬使用並提升服務品質(可支援 SOA、SRV、A、 CNAME、 NS、 MX、TXT 、 PTR 記錄)。

Features



Layer7 for SaaS 策略路由



GTC 全球流量協作



應用識別



DoS 防護



歷史資料



系統用戶

Contact UGuard

www.uguardnetworks.com



硬體規格表

型號	AL-600B	AL-1000B	AL-3000B	AL-5000B
效能規格				
防火牆處理效能	6 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	60 Gbps
WAN 處理效能	600 Mbps	1 Gbps or 2 Gbps*	3 Gbps or 5 Gbps*	8 Gbps or 10 Gbps*
同時連線數 (最大)	4,000K	6,000K	8,000K	10,000K
新建連線數 (每秒)	100K	400K	800K	1,000K
網路功能				
WAN 負載平衡	負載平衡/備援			
路由協定	靜態 / BGP / OSPF			
策略路由	APP / IP / Domain / Country / SaaS			
GTC 全球流量協作	權重/上傳流量/下載流量/總流量			
應用識別	APP / URL / SaaS / 自訂			
Layer 7 頻寛管理	固定/動態/阻斷流量/特定使用者綁定服務			
X-View 統計關聯性報表				
即時數據儀表	系統資源、總體流量、介面流量、Top 10 應用服務、Top 10 用戶、Top 10 訪問網站、線上服務、線上用戶、 連線方向傳輸量、網路品質分析、管制黑名單列表、應用限額用戶列表			
歷史數據報表	系統資源、介面流量、Top N 應用服務、Top N 用戶、Top N 訪問網站、Top N 長時用戶 / 服務 / 網站類型列表、各IP 下載檔案類型列表、排程自動報表及手動報表 (匯出 PDF、Excel、CSV、HTML 格式)			
連線紀錄	來源 IP / 目的 IP / 來源轉換 IP、帳號名、介面、MAC、埠號、國家位置、協定、應用服務、流量方向、上下流量、連線建立時間戳記			
系統日誌	命令 / 事件 / 認證 / 黑名單 / 安全 / 阻斷 (防火牆、流控、行為管理) / 告警			
CEF 格式	支援 Syslog、CEF 格式呈現 (ArcSight、Splunk)			
資料備份	支援以手動或排程自動備份,FTP / SFTP / FTPS 匯出至指定目錄與路徑			
實體介面				
CPU 系列	Intel-Celeron	Intel-Core	Intel-Core	Intel-Xeon
儲存空間 (報表)	500 GB	1TB	2 TB	4 TB
網路介面	6 x Gbps GbE	6 x Gbps GbE 4 x Gbps SFP	6 x Gbps GbE 2 x 10 Gbps SFP ⁺	6 x Gbps GbE 6 x 10 Gbps SFP+
管理介面 / HA 介面	-	1/1	1/1	1/1
擴充槽	-	-	-	1
電源供應	單一 (內置)	單一 (內置)	單一 (內置)	雙電源

^{*} 效能多寡依據購買授權限制,本公司保留修改產品規格之權利而不另行通知。